

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

| Nimi | Tunnistautuminen | Aika |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Liisa-Marjatta Koskelainen | Suomi.fi | 25.03.2022 08:01:26 UTC+02:00 |



Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Sisällys: - Kansilehti (1 sivu)
- Alkuperäinen dokumentti (2 sivua)

Kansilehden sivu 1/1

Carita Uronen / kaupunkisuunnittelu, Lahden kaupunki
carita.uronen@lahti.fi

Viite: Lausuntopyyntö 9.3.2022

Asia: Asemakaavan muutos A-2820, luonnosvaihe, Nastola ja Uusikylä, Lahti

Suunnittelualue sijaitsee Nastolan ja Uudenkylän kaupunginosien rajalla Kouvolantien ja Lahti – Kouvola - rautatien välisellä alueella. Alueen etäisyys Lahden keskustasta on 16 kilometriä. Alue rajautuu itä- ja länsipuolelta teollisuustontteihin, pohjoisesta Kouvolantiehen ja etelästä rautatiehen.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 19,6 ha.

Pyydettyinä lausuntonaan Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo esittää asiakohdan hankkeesta seuraavaa.

Arkeologinen kulttuuriperintö

Ajantasaista tietoa suunnittelualueen rakentamattomien osien muinaisjäänöksistä ei ole saatavilla. Tiedot tulee siten päivittää sekä mahdollisten esihistoriallisten että myös historiallisen ajan muinaisjäänösten osalta ja huomioida kaavatyössä. Edellä esitetyn perusteella museo edellyttää kaavahankkeeseen liitettävää maastotarkastusta/inventointia osana suoritettavia selvityksiä. Koska kyse on pienehköstä alueesta ja siten lyhyestä tarkastuksesta, voi museo pyynnöstä suorittaa tarkastuksen virkatyönään kesän/syksyn 2022 aikana. Arkeologisen inventoinnin voi tilata myös haluamaltaan arkeologian toimijalta. Lista arkeologian alan konsulteista löytyy Museoviraston internet-sivuilta (kohta: *Arkeologisten kenttätöiden tilaaminen*). Suoritettun inventoinnin raportti on lähetettävä alueelliselle vastuumuseolle hyväksyttäväksi ennen kuin se lähetetään tilaajalle.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lahden museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo

| | |
|--------------------|--------------------|
| tutkimuspäällikkö | Liisa Koskelainen |
| tutkija, arkeologi | Esko Tikkala |
| tutkija | Roosa Ruotsalainen |

Tiedoksi: Museovirasto, Lahden kaupunki, Hämeen ELY-keskus, Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussillainen

Lähetäjä: [Honkanen Mia](#)
Vastaanottaja: [Uronen Carita](#)
Kopio: [Malin Ismo](#); [Laitinen Tarja](#)
Aihe: LAUSUNTO Asemakaavan muutos A-2820 Wipaktie 2, Konekorjaamontie 3, Varikontie 1 ja 3, Nastola ja Uusikylä
Päivämäärä: perjantai 25. maaliskuuta 2022 11.34.43

Hei Carita,
Alla lausunto luonnonsuojelun näkökulmasta:

Asemakaavan muutosalueelle on tehty luontoselvitys (Metsänen 2021), jossa alueelta on löydetty rauhoitettua ja uhanalaista (VU) kangasvuokkoa sekä silmälläpidettävää (NT) harjuajuruohoa ja kelta-apilaa. Kangasvuokon kasvupaikat on huomioitu kaavassa luo-merkinnällä ja seuraavalla kaavamääräyksellä: "luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue, jossa sijaitsee rauhoitetun kangasvuokon esiintymä". Kaavamääräystä olisi hyvä vielä täsmentää siten, että esiintymää heikentävät toimenpiteet kielletään.

Silmälläpidettävän harjuajuruohon ja kelta-apilan esiintymät olisi syytä myös merkitä kaavaan. Silmälläpidettävät lajit ovat taantuneita lajeja, joista suurella todennäköisyydellä muuttuvat uhanalaisiksi lajeiksi. Esiintymät voidaan merkitä kaavaan esim. luo-2 rajauksella, jossa kaavamääräyksenä on esim. seuraava: silmälläpidettävän kasvilajin esiintymä. Kohteilla ei saa suorittaa kasviesiintymää heikentäviä toimenpiteitä.

Kaava-alueen pohjois- ja itäreunalle on merkitty suojaviheralue (EV), joka on tällä hetkellä puustoinen. Kaavamerkintään olisi hyvä lisätä selventävä kaavamääräys, esim. alue tulee säilyttää puustoisena.

Mia

Mia Honkanen
luonnonsuojeluvalvoja
p. 050 559 4053

Lahden kaupunki
Kaupunkiympäristö/ ympäristöpalvelut
Askonkatu 2
15100 LAHTI
<http://www.lahti.fi>

Lähettäjä: Ahtiainen Anna-Kaisa (ELY)
<anna-kaisa.ahtiainen@ely-keskus.fi>

Lähetetty: perjantai 25. maaliskuuta 2022
11.52

Vastaanottaja: Kirjaamo_Lahti

Kopio: ELY Viestintä Häme; Päijät-Hämeen liitto;
Toimisto_museo

Aihe: Lausunto kaavan valmisteluaineistosta, Asemakaavan muutos, Wipaktie 2, Konekorjaamontie 3 sekä Varikontie 1 ja 3, A-2820

Liitteet: Lausunto_kaavan_valmisteluaineistosta,_Asemakaavan_muutos,_Wipaktie_2_(Wipak),_Konekorjaamontie_3_sekä_Varikontie_1_ja_3,_A-2820,_Nastola,_Uusikylä,_Lahti__2022-03-14_Lausunto.pdf

Hei,

ohessa Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten lausunto otsikossa mainitusta asemakaavasta.

Terveisin
Anna-Kaisa Ahtiainen

Anna-Kaisa Ahtiainen

Alueidenkäytön asiantuntija

anna-kaisa.ahtiainen@ely-keskus.fi

0295 026 700 (myös tekstiviestit)

Ympäristöyksikkö / Alueidenkäyttö

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Käyntiosoite: Koulukatu 25, 13100 Hämeenlinna

www.ely-keskus.fi/hame | Twitter [@HELYkeskus](https://twitter.com/HELYkeskus)

Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilöille tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa ilmoita siitä lähettäjälle ja poista viesti postilaatikostasi.



25.3.2022

Lahden kaupunki
Kaupunkisuunnittelu
kirjaamo@lahti.fi

Lausuntopyyntö 9.3.2022

Lausunto kaavan valmisteluaineistosta, Asemakaavan muutos, Wipaktie 2 (Wipak), Konekorjaamontie 3 sekä Varikontie 1 ja 3, A-2820, Nastola, Uusikylä, Lahti

Asemakaavan muutos koskee Nastolan (35.) kaupunginosan korttelin 551 tonttia 7 ja Uudenkylän (36.) kaupunginosan korttelin 551 tontteja 8–13 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää Wipakin asemakaava vastaamaan nykyisiä ja tulevia laajenemistarpeita. Asemakaava-alueeseen kuuluu myös Wipakin itäpuolinen osa, jossa päivitetään kahden yksityisen teollisuustontin kaavamerkintöjä sekä jaetaan teollisuustontti useammaksi pienemmäksi teollisuustontiksi.

Luontoarvot

Kangasvuokko (*Pulsatilla vernalis*) on vaarantunut ja koko maassa rauhoitettu kasvilaji. Kaavamerkinnöissä on huomioitu luo-merkinnällä luontoselvityksen (Lahden Wipakin asemakaava-alueen luontoselvitys 2021, Timo Metsänen, 28.9.2021) mukaiset kangasvuokon kasvupaikat. Kasvupaikat ja luo-merkinnät sijoittuvat kaavaluonnoksen is-1- ja EV-alueille. Näiden alueiden ja luo-merkintöjen määräyksiä tulee tarkentaa siten, että alueiden käyttö ja hoito tukee lajille soveltuvan elinympäristön säilymistä ja voimistumista eikä luontoselvityksessä mainitut uhat lajin säilymiselle toteutuisi. Varikontien varressa olevaa EV-aluetta tulee laajentaa ainakin kangasvuokkoesiintymän (kasvupaikka, jossa eniten yksilöitä) kohdalta.

Alueella havaittiin myös silmälläpidettävää harjuajuruohoa ja kelta-apilaa, joista harjuajuruohon eteläisin havaintopaikka säilynee kaavan mukaisella is-1-alueella. Harjuajuruoho on tärkeä ravintokasvi monille uhanalaisille hyönteisille, kuten perhosille. Laji vaatii paahteista ympäristöä, joten alue tulisi säilyttää avoimena.

Luontoselvityksen mukaan Varikontien varren kangasvuokkoja uhkaa paitsi esiintymälle levittäytyvä komealupiini myös alueella tehtyjen metsähakkuiden hakkuutähteiden jättäminen yksilöiden ja kasvupaikan päälle. Kaupungin tulee huolehtia komealupiinin torjunnasta ja hakkuutähteiden siivoamisesta alueella.

Hulevedet ja pohjaveden suojele

25.3.2022

Kaavaselostuksen mukaan Wipakin laajennuksen yhteydessä on laadittu pinta- ja pohjavesien hallintasuunnitelma, hulevesiviemäröintisuunnitelma sekä suunnitelma sammutusvesien käsittelystä (Geo-Ykkönen Oy, 2020). Hulevedet imeytetään pääasiassa omalla tontilla. Wipakin tontilla on omia hulevesijohtoja alueen kaakkoiskulmassa, joita pitkin hulevedet johdetaan radan eteläpuolelle ja imeytetään maastoon. Kaavaselostuksen osalta jää epäselväksi, kuinka T2 -korttelialueella nykyisin hoidetaan hulevedet ja selostusta on tältä osin syytä täydentää. Kaavassa annetaan T1- ja T2-korttelialueita koskeva määräys ”hulevedet imeytetään pääsääntöisesti tontilla ja tarvittaessa ohjataan hulevesiviemäriin”. ELY-keskus ottaa hulevesien hallintaan tarkemmin kantaa ehdotusvaiheessa.

Pohjaveden virtaussuunta Wipakin alueelta on etelään kohti radan eteläpuolella olevaa suota, johon pohjavedet purkautuvat. Kaavoitettavat toiminnot (T-2) ja alueen hulevedet eivät siten vaaranna alueen pohjoispuolella sijaitsevan pohjavesialueen pohjavettä. Lisäksi asemakaava-alueen pohjoisosaan on kaavoitettu suojaviheralue (EV) ja pääasiassa luonnontilaiseksi jäävä alue (is-3), jotka lisäävät suoja-alueita pohjavesialueeseen nähden.

Maaperä

Alueella on harjoitettu pitkään muovin valmistusta, kemikaalien käsittelyä ja varastointia, polttoaineiden varastointia sekä varikkotoimintaa. Näin ollen alueen maaperä voi olla pilaantunut. Viimeistään ennen rakentamiseen ryhtymistä on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistamistarve selvitettävä ja selvityksen tulosten perusteella mahdollisesti puhdistettava maaperä. Kaavamerkintöihin ja -määräyksiin on syytä lisätä kohteen T-alueille pima-merkintä ja myös kaavaselostuksessa todeta tilanne (pima = mahdollisesti puhdistettava maa-alue).

Seveso

Kaavaselostuksen mukaan Wipak Oy on Tukesin valvoma Seveso III-direktiivin mukainen lupalaitos, jonka konsultointivyöhyke on 0,2 kilometriä. Konsultointivyöhyke määritetään lähtökohtaisesti kohteen tontin rajasta. Konsultointivyöhyke tarkoittaa laitoksen ympärillä olevaa aluetta, jossa rakentamisen turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kyseessä ei ole suojaetäisyys tai vaaravyöhyke. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2019). ELY-keskus huomauttaa, että kaavaselostusta on hyvä täydentää esittämällä konsultointivyöhyke. Asemakaavakartalla konsultointivyöhyke tulee esittää siltä osin kuin se rajautuu suunnittelualueelle. Seveso III-direktiivin mukaiselle laitokselle tulee käyttää kaavamerkintää T/kem (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla on / jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen”). Kaavan vaikutusten arviointia esitetään täydennettäväksi Seveso III -direktiivin mukaisen laitoksen toiminnan vaikutuksista lähiympäristöön.

Liikenne

25.3.2022

Kaavaselostuksessa on niukasti arvioitu kaavamuutoksen liikennevaikutuksia. Liikenteen on todettu lisääntyvän Varikontiellä kaavamuutoksen myötä. Suunnitteluvaiheessa tulee arvioida liikenteen lisääntyminen ja sen vaikutukset, erityisesti Kouvolantien (mt 312) liittyisiin.

Tämän lausunnon valmisteluun on osallistunut ympäristöasiantuntija Pauliina Kauppinen, vesitalousasiantuntija Elina Mäkäläinen, johtava asiantuntija Olli Valo ja maankäytön asiantuntija Anu Schulte-Tigges (Uudenmaan ELY-keskus).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt Alueidenkäytön asiantuntija Anna-Kaisa Ahtiainen ja ratkaissut Yksikön päällikön sijainen Annu Tulonen.

Tämä asiakirja HAMELY/1710/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument HAMELY/1710/2021 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Ahtiainen Anna-Kaisa 25.03.2022 11:34

Hyväksyjä Tulonen Annu 25.03.2022 11:35

Lähtettäjä: [Hyrkkänen Leo](#)
Vastaanottaja: [Kirjaamo Lahti](#)
Kopio: [Uronen Carita](#); [Etola Altti](#); [Laherto Jukka-Pekka](#)
Aihe: VL: LAUSUNTOPYYNTÖ Asemakaavan muutos A-2820 Wipaktie 2, Konekorjaamontie 3, Varikontie 1 ja 3, Nastola ja Uusikylä
Päivämäärä: perjantai 18. maaliskuuta 2022 15.07.29
Liitteet: [image001.png](#)
[A2820 Kaavaselostus.pdf](#)
[A2820 Kuulemiskartta ja kaavamääräykset.pdf](#)
[A2820 OAS.pdf](#)
[Lahden-Wipakin-alueen-luontoselvitykset-2021-final.pdf](#)
[A2820 Kuuleminen_Lausuntopyyntö.pdf](#)
[Wipaktie - Kouvolantie kulma.pdf](#)
[Wipaktie - Kouvolantie kulma sijaintikartta.pdf](#)
[Varikontie sijaintikartta.pdf](#)
[Varikontie muutos.pdf](#)
[Tontin länsi-reuna kaava.pdf](#)
[Tontin länsi-reuna sijaintikartta.pdf](#)

Moi

Lahti Energia Sähköverkko Oy:n lausunto ko. pyyntöön.

Wipaktien ja Kouvolantien risteyksessä on karttaliitteiden mukaisesti LES:n kaapeleita ja puistomuuntamo.

Alueelle ainakin Z-merkintä. Muuntamoille yleensä merkitty EV-alue mutta ei taida olla tässä välttämätön.

Varikontien varressa liitteen mukaisesti kaapeleita ja puistomuuntamo.

Johtoalueen rajaa pitäisi siirtää tällä kohtaa n.3 metriä pohjoisemmaksi jotta kaapelit ja muuntamo jää sille.

Lisäksi tontin rakennusalueen rajaa pitää siirtää min. 8 metrin päähän muuntamosta (paloturvallisuus).

Pitäisiköhän tähän tehdä EV-alue jos muodostuva tontti esim. myydään joskus?

Tästä kohdasta pohjoisempana luonnoksessa on merkintä johtoalueesta (karttaliitteessä vihreällä merkitty).

Siinä on vanha kaapeli, joka ei enää ole käytössä. Tätä merkintää kaavaan ei tarvita.

Tontin länsi-reunassa on 20kV:n kaapeli. Kaapelin sijainti on epätarkka.

Tälle tarvitaan johtoalue-merkintä.

Ei muuta kommentoitavaa.

Leo Hyrkkänen

Yleissuunnittelija

Lahti Energia Sähköverkko Oy | Kauppakatu 31, 15140 Lahti

P. 050 323 9080

Telefax. 029 000 8403

leo.hyrkkanen@lahtienergia.fi

www.lahtienergia.fi

-

Huoletona energiaa vastuullisesti.

Mikäli huomaatte vastaanottaneenne tämän viestin erehdyksessä, pahoittelemme virhettä ja pyydämme teitä poistamaan viestin. Otattehan välittömästi yhteyttä lähettäjään puhelimitse tai sähköpostitse ja kerrotte tapahtuneesta. Ettehan käytä erehdyksessä saamianne tietoja tai paljasta viestin sisältöä kenellekään.

Lähettäjä: no-reply.asianhallinta@pajjat-hame.fi

Lähetetty: perjantai 25. maaliskuuta 2022
13.10

Vastaanottaja: Kirjaamo_Lahti

Aihe: Lausunto
asemakaavamuutosluonnokses
ta Wipaktie 2,
Konekorjaamontie 3,
Varikontie 1 ja 3, Nastola ja
Uusikylä

Liitteet: Lausunto
asemakaavamuutosluonnokses
ta Wipaktie 2,
Konekorjaamontie 3,
Varikontie 1 ja 3, Nastola ja
Uusikylä.pdf

Ohessa Päijät-Hämeen liiton lausunto

**Lausunto asemakaavamuutosluonnoksesta Wipaktie 2, Konekorjaamontie 3, Varikontie 1 ja 3, Nastola ja Uusikylä**

Lahden kaupunki pyytää lausuntoa asemakaavamuutosluonnoksesta Wipaktie 2, Konekorjaamontie 3, Varikontie 1 ja 3, Nastola ja Uusikylä 25.3.2022 mennessä. Kaavatyöhön liittyvä aineisto on nähtävillä Lahden kaupungin [kotisivuilla](#).

Suunnittelualue sijaitsee Nastolan ja Uudenkylän kaupunginosien rajalla Kouvolantien ja Lahti-Kouvola -rautatien välisellä alueella. Etäisyys Lahden keskustasta kaava-alueelle on 16 kilometriä ja sen pinta-ala noin 19,6 ha. [Linkki sijaintikarttaan](#).

Kaavan tavoitteena on teollisuustonttien rajojen ja kaavamääräysten tarkistaminen.

Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014 alue sijoittuu:

- Rakokiven teollisuus- ja varastoalueen pohjoisosaan (T36) *Toteutunut teollisuusalue radan varrella. Alue on pääosin pohjavesialueella.*
- Lahden, Hollolan ja Nastolan kaupunkialue (ka3) *Yhdyskuntarakenteeltaan tiivis kaupunkiseudun alue, jota eheytetään ja joka mahdollistaa poikkeavan merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön alarajan.*
- Nastolan vt12 varren kehittämisen kohdealueelle (kk8) *TEN-T Skandinavia - Välimeri ydinverkkokäytävän osa-alue, jossa on kehittämismahdollisuuksia asumisen, elinkeinoelämän ja raideliikenteen järjestelyissä.*
- Nastonharju-Uusikylä pohjavesialueelle (pv91) *Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue*

Pohjavesialueen rajausta on muutettu 10/2018 ja Kouvolantien eteläpuolinen alue on rajattu pois vedenhankintaan soveltuvalta pohjavesialueelta.

Asemakaavamuutosalueella on voimassa 1980-luvulla vahvistetut rakennuskaavat. Asemakaavamuutosta ohjaa maakuntakaava koska suunnittelualueella ei ole voimassa lainvoimaista yleiskaavaa.



Oikeusvaikutuksettomassa Nastolan nauhataajaman osayleiskaavassa alue on osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden käyttöön ja Lahden yleiskaavaehdotuksessa elinkeinoelämän alueeksi.

Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors ja erityisasiantuntija Kaisa Torri.

Päätös

Asemakaavamuutos on linjassa maakuntakaavan alueelle osoittaman aluevarauksen kanssa ja toteuttaa maakuntakaavan kahden kehittämisaluevarauksen tavoitteita (Lahden, Hollolan ja Nastolan kaupunkialue, Nastolan vt12 varsi).

Päijät-Hämeen liitto esittää, että hulevesien käsittelyyn kiinnitettäisiin asemakaavamuutoksessa tarkemmin huomiota. Laadittujen selvitysten pohjalta on hyvä varata mitoitettuja hulevesien viivyttämis- ja puhdistamisalueita, määritellä alueen sisäistä liikennettä, lastausalueita ja niiden mahdollisesti edellyttämiä katoksia.

Suunnittelualueelta on laadittu useita vesienhallintaan liittyviä selvityksiä, jotka suositellaan liitettävän kaava-aineistoon tai vähintään mainittavan lähtötietoaineistossa. Selvityksistä on hyvä tiivistää olennaisin sisältö kaavaselostukseen ja tehdä niiden perusteella tarkistuksia kaavan merkintöihin ja määräyksiin. Mm.

- Pinta- ja pohjavesien hallintasuunnitelma,
- hulevesiviemärintisuunnitelma sekä suunnitelma sammutusvesien käsittelystä, 2018, Geo-Ykkönen Oy
- Alueen voimassa olevat ympäristöluvat

Asemakaavoitettavalla alueella on ollut maaperälle riskialtista toimintaa useiden vuosikymmenten ajan. Kaavaselostuksessa ei ole mainittu selvityksiä, joissa olisi tutkittu maaperän tilaa. Päijät-Hämeen liitto esittää, että alueelle laaditaan pilaantuneisuustutkimus tai aiemmin laadittujen selvitysten tulokset liitetään mukaan kaava-aineistoon.

Asemakaavamuutosalueelle sijoittuva Wipak Oy on Seveso III-direktiivin mukainen lupalaitos. Toimintojen mahdollisia riskejä ja ympäristövaikutuksia on suositeltavaa kuvata kaavaselostuksessa tarkemmin.



Seveso III -direktiivin alaisia ns. suuronnettomuusvaarallisten laitosten kohdalla konsultointivöhyke tulee esittää kaavassa ja kaavamerkinnäksi suositellaan T/kem -merkintää.

Asemakaavamuutoksessa suositellaan varaamaan alueita yksityiskohtaisemmin teollisuuslaitosten osatoiminnoille ja antamaan kaavamääräyksiä toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten rajoittamiseksi. Seveso III direktiivin mukaisen lupalaitoksen osalta kaavassa on hyvä tarkastella turvallisuusnäkökulmaa ja liittää laadittu riskinarvio (Wipak Oy, Nastolan tehtaan ympäristöriskien arviointi, Pöyry Finland Oy, 2016) kaava-asiakirjoihin niiltä osin kuin siinä ei ole yrityksen kannalta salattavaa tietoa, tai referoida kaavaselostukseen siitä keskeisin turvallisuuteen liittyvä tieto julkiseen käyttöön.

Päijät-Hämeen liitto esittää, että myös asemakaavamuutosehdotuksesta liitolta pyydetään lausunto.

Niina Ahlfors
Aluesuunnittelujohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.



Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Lähettäjä: Deski /Telia Finland Oyj /Tampere <production-desk@teliacompany.com>
Lähetetty: perjantai 11. maaliskuuta 2022 8.37
Vastaanottaja: Kirjaamo_Lahti
Aihe: RE: LAUSUNTOPYYNTÖ Asemakaavan muutos A-2820 Wipaktie 2,
Konekorjaamontie 3, Varikontie 1 ja 3, Nastola ja Uusikylä

Terve,

Teliällä on yhdistettävien tonttien alueella mm. laitetila ja sen vuoksi aika paljon kaapelointeja. Kun kyseessä on vain tonttien yhdistäminen ja kaavamerkintöjen tarkistaminen, en näe sillä olevan vaikutusta Telian toimintaan.

Terveisin

Jarno Paasonen
Production Desk
Telia Company
p. 0201332710
www.telia.fi/televerkko