

**PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS****Kohde**

Suunnittelukohde sijaitsee Ristkarin alueella, Möysän kaupunginosassa (16). Suunnittelukohteena Ristkarinkadun päädyssä oleva huoltotie sekä huoltotien länsipuolelle rakennettava pysäköintialue. Kohde on esitetty piirustuksessa nro 2023-22-101-P.

**Lähtökohdat**

Riihitarhanpuistossa sijaitsevan baseball-kentän käyttäjät ovat pysäköineet mm. Ristkarinkadun varteen. Tavoitteena saada kentän käyttäjille pysäköintialue Ristkarinkadun päähän.

**Liikenteellinen ratkaisu**

Alueelle suunnitellaan 19 autopaikan pysäköintialue asemakaavan mukaiselle alueelle. Yhden autopaikan leveys on 2,7 metriä ja pituus 5,0 metriä. Pysäköintialueen ajoradan leveys pysäköintikampojen välissä on 7,0 metriä ja ajoliittymän leveys on noin 5,0 metriä. P-alueen kokonaispituus, liittymä mukaan laskettuna, on noin 30–35 metriä.

**Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet**

Pysäköintialueen ja baseball-kentän huoltotien päällysteenä käytetään kivituhkaa. Alueelle ei tule reunatukia.

Pysäköintialueen reunaviheralueina käytetään seulottua metsänpohjaa.

Poistettavat puut on merkitty piirustuksessa nro 2023-22-101-P. Alueelle ei tule puu/pensasistutuksia.

**Tasaus ja kuivatus**

Pysäköintialueen tasaus nostetaan samaan tasoon nykyisen huoltotien kanssa. Tasaus laskee huoltotielle, josta hulevedet johdetaan huoltotien länsipuolen ojaan.

Pysäköintialueen pohjois- ja itäpäädyissä hulevedet johdetaan alueella olevaan ojapainanteeseen. Eteläpäädyssä hulevedet valuvat maastoon. Liittymän pohjoispuolella vedet kerätään luiskien avulla rumpuputkeen, josta ne ohjataan huoltotien ali menevään nykyiseen rumpuputkeen.

**Esteettömyys**

Pysäköintialueella on yksi 3,60 m leveä liikkumisesteiselle tarkoitettu pysäköintipaikka (invapaikka).

**Ylläpitoluokka**

Ei talvikunnossapitoa.